



新聞公報

香港政府新聞處印發 · 皇后大道中 · 拱北行 · 電話：二八四二 八七七七

一九九五年八月十二日（星期六）

目 錄	頁
熱帶風暴綜合報告	1
九五年七月份天氣概況	1
社署提醒受助人士防不法之徒騙金錢	7

一九九五年八月十三日（星期日）

目 錄	頁
五月份批出新建築圖則五十二份	7
觀塘政務專員明履新	8
旺角、火炭和馬鞍山暫停供水	8

熱帶風暴綜合報告

隨着熱帶風暴愛倫遠離香港，本港的陸上交通服務陸續恢復正常。

八號風球於今日（星期六）下午二時三十分除下，但巴士服務已於上午十一時開始恢復行走，其中包括接駁地下鐵路及九廣鐵路的巴士服務。

地下鐵路及九廣鐵路已全面恢復正常行駛。大部分巴士路線包括過海隧道巴士現正陸續恢復服務。輕便鐵路則維持每十分鐘一班列車。山頂纜車亦已恢復行駛。

前往愉景灣的渡輪服務於下午三時三十分恢復，而天星小輪方面亦會於下午四時三十分開始作有限度服務。

目前共有五十九人入往由政務總署提供的四十六個臨時庇護站。社會福利署共派發熱飯二十八份及救援物品。

水浸及山泥傾瀉報告於較早時候經已發出。

截至下午三時為止，所接獲的水浸報告共十宗，另有十二宗危險棚架及招牌報告。

在港島大坑道有輕微山泥傾瀉報告，另有六十六宗塌樹報告。

熱帶風暴愛倫襲港期間，共有二十男十女分別於數宗輕微意外事件中受傷，其中十六人經敷藥後出院，另九人留院，其中七人情況尚好，一人情況普通。

在啓德機場，四班來港的航班需要改飛他處，二十八班航機延遲及十二班需要取消。在離港班機方面，三十一班受到延遲，十一班予以取消。

完

九五年七月份天氣概況

九五年七月份的天氣極為潮濕，並錄得今年首次高出每月平均雨量的記錄。該月的總雨量為六百六十八點七毫米，是平均雨量的兩倍，亦是自一八八四年有紀錄以來第七個最潮濕的七月。今年首七個月的累積雨量升至一千零九十六點三毫米，但仍較同期的正常雨量低約百分之十七。

該月份大部分時間的天氣均不穩定，並受到低壓槽和活躍的西南季候風影響，有七天的降雨量超過五十毫米。隨着強烈熱帶風暴加里的迫近，香港於本年首度懸掛熱帶氣旋警告信號。

七月份的首天除有幾陣短暫驟雨外，天氣主要晴朗。隨後數天，由於受活躍的西南季候風影響，天氣轉為有驟雨和持續有雷暴。七月三日共收到二十二宗水浸報告。荃灣發生的一宗山泥傾瀉摧毀了兩間房子，導致二十二名無家可歸。受一道籠罩廣東的低壓槽影響，七月四及五日降雨較多。

一道高壓脊由太平洋向西伸展至南中國海岸，影響着本港七月六至八日的天氣。除了有局部地區性驟雨外，天氣長時間有陽光。當該道高壓脊在七月九日減退後，驟雨變為頻密。

隨後數日，天氣大致晴朗和炎熱。七月十二日一股不穩定的海洋性氣流為廣東沿岸地區帶來廣泛的雨水及雷暴。在本港，繼早上的連場大雨，傍晚並有傾盆大雨，沙田及大埔於當日錄得超過一百五十毫米的雨量紀錄。在暴雨中，一名在駁船工作的男子墮海及據報失蹤。

傾盆大雨及雷暴持續影響香港至七月十五日，共有十六宗山泥傾瀉及七十五宗水浸報告。四名人士於沙田及大埔受傷，另有十七名人士則須由他們在青衣的木屋疏散。在七月十五日下午的大雨期間，氣溫降至二十三點五度，為該月的最低氣溫。

經過數天連綿不斷的大雨後，七月十六日仍有一些局部地區性雷雨。一班行山人士在大城石澗遇上山洪暴發，被大水沖至城門水塘，意外導致三男一女喪生。

七月十七至二十三日由於一道高壓脊在南中國上空形成，本港的天氣轉為良好及炎熱。七月二十二日下午陽光充沛，氣溫高達三十三點四度，為七月份錄得之最高氣溫。

七月二十四日天氣轉為有驟雨。由於廣東沿岸上空出現一道低壓槽，不穩定的天氣以及再次產生的雷暴影響本港達三天之久。

熱帶低氣壓加里在菲律賓上空形成，並於七月二十八日移動至南中國海。隨着加里增強及迫近南中國海岸，當日香港天氣良好但有煙霞。加里於七月三十一日於汕頭登陸，與之相聯繫的雨帶為本港市區帶來超過二十毫米的雨量。

七月份在北太平洋西面和南中國海錄得兩個熱帶氣旋。

附表一·一載列七月份發出／懸掛及取消／除下各種警告／信號的詳情，附表一·二則載列七月份天氣數字與正常數字的比較。

表一·一：一九九五年七月份的警告及信號

警告／信號		有效日期及時間
熱帶氣旋警告信號		
熱帶氣旋名稱	信號	
加里	一號戒備信號	七月二十八日下午三時四十五分至 七月三十一日下午二時三十分
山泥傾瀉警告		七月十三日上午十時五十五分至 七月十五日下午九時
水浸警告		七月三日上午十一時十分至 下午三時四十五分
		七月四日下午四時四十五分至 六時
		七月五日零時四十五分至 上午三時零五分
		七月九日上午六時四十分至八時
		七月十二日上午六時十五分至 七時二十五分
		七月十二日下午七時四十五分至 十一時十五分
		七月十三日上午十時至 下午三時
		七月十四日上午七時三十分至 下午四時零五分
		七月十五日上午七時五十五分至 下午三時十五分
		七月二十五日下午四時四十分至 六時

雷暴警告

七月三十七日上午八時四十五分至
十一時十分

七月一日上午五時四十五分至
六時四十五分

七月一日下午十一時四十五分至
七月二日上午五時四十五分

七月二日下午一時四十五分至
三時四十五分

七月二日下午十一時三十分至
七月三日上午六時三十分

七月三日上午十一時至
下午三時

七月三日下午七時零五分至
九時零五分

七月三日下午十一時至
七月四日上午六時

七月四日上午七時四十分至
九時四十分

七月四日下午十二時十分至
六時

七月四日下午十一時至
七月五日上午八時

七月六日上午三時二十分至
五時二十分

七月七日上午九時零五分至
十一時零五分

七月九日上午六時十五分至
八時十五分

七月九日下午三時至
六時

七月十二日上午五時至
八時

七月十二日上午十一時四十五分至
下午一時四十五分

七月十二日下午五時十五分至
七時十五分

七月十二日下午七時三十五分至
七月十三日下午三時

七月十四日上午六時四十五分至
十一時四十五分

七月十五日上午七時零五分至
下午四時

七月十五日下午七時五十五分至
七月十六日上午七時

七月十六日下午三時零五分至
五時零五分

七月二十四日上午十一時十五分至
下午一時十五分

七月二十五日上午四時二十五分至
六時二十五分

七月二十五日下午四時十分至
七時十分

七月二十五日下午八時十五分至
七月二十六日上午六時

七月二十六日下午二時十五分至
六時

七月二十六日下午九時四十分至
七月二十七日上午十一時三十分

七月二十七日下午十二時四十五分至
二時四十五分

七月三十日下午五時五十五分至
七時五十五分

七月三十一日下午十二時十分至
三時十分

七月三十一日下午四時十五分至
六時十五分

七月三十一日下午十一時至
八月一日上午八時

表一·二：一九九五年七月份天氣數字以及與正常比較的紀錄

	七月份紀錄 -----	與正常比較 -----
總陽光量	一百七十九小時	少五十二點一小時
平均每日太陽輻射量	十五點二六兆焦耳/ 平方米	少三點八九兆焦耳/ 平方米
總雨量	六百六十八點七毫米	多三百四十五點二毫米
平均雲量	百分之七十二	多百分之七
平均相對濕度	百分之八十四	多百分之四
平均每日最高氣溫	攝氏三十點六度	少攝氏零點九度
平均氣溫	攝氏二十八度	少攝氏零點八度
平均每日最低氣溫	攝氏二十六度	少攝氏零點六度
平均露點	攝氏二十五度	高攝氏零點一度
總蒸發量	一百一十四點一毫米	少五十七點五毫米

附註：除日照、太陽輻射及蒸發量在京士柏紀錄外，所有測量均是在天文台進行。

完

社署提醒受助人防不法之徒騙金錢

社會福利署今日（星期六）提醒領取綜合社會保障援助金人士慎防騙徒。

社署發言人重申，社署職員在處理及評估市民有關申請綜援個案時，肯定不會向他們索取金錢。

發言人說：「領取綜援金的年長人士很易受冒充社署或其他機構職員的騙徒所蒙蔽。」

「根據報導顯示，不法之徒往往藉辭進入年長者的住所，然後搶掠或偷取他們的金錢。」

「我們呼籲綜援受助人，尤其是老人家，提高警覺，防範騙徒。如遇訪客自稱社署職員，應查閱其職員證。」

發言人說，領取經濟援助是完全免費的。市民假如遇到自稱社署職員的人士索取金錢，應通知就近的社會保障辦事處或警方調查。

社署轄下各社會保障辦事處亦已張貼宣傳海報，忠告受助人防範騙徒。

他說：「市民如有任何懷疑，可向就近的社會保障辦事處或致電社署熱線二三四三 二二五五查詢。」

完

五月份批出新建築圖則五十二份

屋宇署在本年五月份共批出五十二份新建築圖則，其中港島十九份、九龍二十一份及新界十二份。

批出的圖則包括十六項住宅及商住發展、十四項商業發展及九項作工廠及工業發展。

同月內獲准動工的建築工程有三十七項，涉及的面積分別為四萬九千五百六十三點六平方米，供住宅用途，以及十四萬七千一百二十九點四平方米，作非住宅用途。

該月份內，屋宇署發出二十九份入伙紙，其中港島九份、九龍八份及新界十二份。

其中住宅用途的樓面實用面積有十四萬六千三百九十二點九平方米，而非住宅用途的樓面實用面積則為十萬七千六百二十三點二平方米。

五月份落成新樓宇的報價總值為二十八億零一百萬元。

此外，該署批准十三項拆卸工程，涉及二十七幢樓宇。

該署管制及執行部在期間接獲有關違例建築工程的投訴共一千零五十五宗，及發出二百八十四個違例建築清拆令。

完

觀塘政務專員明履新

新任觀塘政務專員曾慶基明日（星期一）正式履新，接替已調職的黃漢豪。

曾慶基現年三十五歲，於一九八一年加入政府為政務主任，並於一九八九年四月獲晉升為高級政務主任。

他曾任職工業署及政務總署，並在市政總署任助理署長（私營計劃科）超過三年。

調任現職前，曾慶基為文康廣播科轄下音樂事務統籌處音樂總監。

完

旺角、火炭和馬鞍山暫停供水

旺角區部分樓宇的食水供應將於星期三（八月十六日）晚上十一時至翌日上午六時暫停，以便進行水管測漏試驗。

受影響範圍包括嘉道理道和布力架街。

此外，由於要把沖廁水系統由食水改為鹹水，火炭和馬鞍山部分樓宇之沖廁水供應亦將分別由星期三上午八時至翌日上午八時和星期三下午六時至翌日下午六時暫停。

在火炭，受影響範圍包括火炭火車站、火車修理廠、坳背灣街、禾香街、禾盛街、禾穗街、禾寮坑路、麵房街、石榴洞街、松頭下路、桂地街、達業里、火炭路、火炭村、長瀝尾街、山尾街、河瀝背街、穗豐里、穗禾路、牛湖托街、黃竹洋街、鉛礦凹街、文恒街、穗禾苑、碧霞花園和豐景花園。

馬鞍山方面，受影響範圍則包括富安花園、耀安邨、興安臨時房屋區、錦禧苑、福安花園、新港城、富輝花園、海柏花園、馬鞍山中心、雅典居、富寶花園、錦龍苑、利安邨，以及位於鞍山里和馬鞍山路的所有樓宇。

完